

ANALIZA MALIH VODA

■ Suša

- Meteorološka suša
 - period sa padavinama manjim od очekivanih (beskišni period)
 - kvantificuje se kao broj dana bez padavina ili broj dana sa padavinama ispod nekog praga
- Hidrološka suša
 - duži period sa protocima znatno manjim od prosečnih protoka (malovodni period – MALE VODE)
 - posledica nedostatka (deficita) padavina koja dovodi do smanjenja protoka i smanjenja zaliha podzemne vode




Posledice malih voda

- Problem količina: otežano vodosnabdevanje, navodnjavanje
- Letnje suše: visoke temperature povećavaju potrebe za vodom, pa se zaoštrava deficit između potražnje i raspoložive vode
- Problem kvaliteta: vodotok ima manju sposobnost za razblaživanje zagađujućih materija
 - povećane koncentracije polutanata, njihovo duže zadržavanje, povećana potrošnja kiseonika u vodi



Analiza oticaja u malovodnom periodu

- Recesionalna grana hidrograma – bazni oticaj
 - recesionalna grana = kriva iscrpljenja podzemnih voda
 - aproksimacija recesione grane eksponencijalnom funkcijom



Analiza oticaja u malovodnom periodu

- Recesionalna grana hidrograma
 - prosečna recesionalna grana iz većeg broja talasa za određivanje koeficijenta α
 - približna procena zapremine rezervi podzemnih voda u periodu (t_0, t_1)

$$V_{rez} = \int_{t_0}^{t_1} Q dt = \int_{t_0}^{t_1} Q_0 e^{-\alpha(t-t_0)} dt = \frac{Q_0}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t_1-t_0)}]$$


- za "beskonačnu sušu"

$$V_{rez} = \lim_{t_1 \rightarrow \infty} \frac{Q_0}{\alpha} [1 - e^{-\alpha(t_1-t_0)}] = \frac{Q_0}{\alpha}$$

- npr. za $Q_0 = 1 \text{ m}^3/\text{s}$ i $\alpha = 0.05 \text{ dan}^{-1}$: $V_{rez} = 1.73 \cdot 10^3 \text{ m}^3$

Statistička analiza malih voda

- Nizovi godišnjih minimuma protoka
 - absolutni minimumi nisu od interesa
 - minimalni srednji mesečni protoci (najmanji srednji mesečni protok) – napušten princip
 - minimalni protoci trajanja t dana ($t = 7, 10, 20, 30$ dana)
 - dobijaju se osrednjavanjem dnevnih vrednosti u periodu od t dana



Statistička analiza malih voda


- Raspodele koje se preporučuju u literaturi za male vode
 - log-Pirson III
 - Pirson III
 - log-normalna
 - Vejbulova (raspodela ekstremnih vrednosti III tipa)

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta} \right)^{\alpha-1} e^{-(x/\beta)^\alpha}$$

$$F(x) = 1 - e^{-(x/\beta)^\alpha}$$


Statistička analiza malih voda

- Rezultati statističke analize malih voda u formi dijagrama Q-T-P



Statistička analiza malih voda

- Metoda prekoračenja ispod praga (POT metoda)
 - daje mogućnost da se analiziraju i druge slučajne veličine osim Q_{\min} :
 - zapremina deficit-a vode
 - trajanje malovodnog perioda
 - broj malovodnih perioda u fiksiranom vremenskom intervalu
 - itd.




Regionalna statistička analiza malih voda

■ Regionalne zavisnosti

- uticaj geološkog sastava presudan za izdašnost sliva u malovodnom periodu

■ Metoda Vladimirova

- regionalne veze $Q_{30}(80\%) = f_1(A)$, $Q_{30}(95\%) = f_2[Q_{30}(80\%)]$



Indeks baznog protoka

■ Indeks baznog protoka

- količnik zapremina baznog i ukupnog oticaja:

$$IBP = V_b / V_0$$

- zavisi od geološkog sastava
- vrednosti 0.15 – 0.9

