

### **Pitanja za usmeni deo ispita**

1. Definicija merenja. Definicija veličine. Uloga standarda (etalona) i njihovo rangiranje. Ko se brine o kojoj vrsti etalona?
2. Kada se razmatraju merenja hidrotehničkih veličina, tačnije svrha zbog koje merimo kao i sam način organizacije merenja, generalno se mogu definisati pet osnovnih grupa u koje se mogu svrstati. Definisati osnovne grupe merenja, ukratko ih opisati i dati primer za svaku.
3. Kakvo je to apsolutno merenje a kakvo je posredno merenje? Koje je tačnije? Koje merenje zahteva kalibraciju mernih pretvarača. Dati primer za apsolutno i za posredno merenje.
4. Koje vrste grešaka nastaju tokom merenja. Dati primer. Koju vrstu grešaka ima smisla statistički obrađivati i kojom funkcijom se najčešće dobro opisuju te greške?
5. Koje tri vrste grešaka nastaju tokom merenja. Dati primer. Kako se "borimo" protiv svake od tih vrsta grešaka? Kakva je uloga metapodataka u "toj borbi"?
6. Objasniti pojam „najverovatnija procena merne vrednosti“? Ako je standardna devijacija σ mera neodređenosti svakog pojedinog merenja, kolika je neodređenost najverovatnije procene merne vrednosti, ako je uradjeno N ponavljanja merenja.
7. Objasniti pojam kalibracije. Koja vrsta greške se smanjuje kalibracijom? Da li se radi kalibracija kod apsolutnih ili posrednih merenja? Dati primer.
8. Pri merenju hidrotehničkih veličina, pogotovo u laboratorijskim uslovima često se zahteva da eksperiment bude ponovljiv. Šta se pod time podrazumeva i zbog čega je to bitno? Da li je moguće obezbediti ponovljivost eksperimenta ako se meri promena neke veličine u vremenu i kako?
9. Objasniti termine Ponovljivost i Tačnost. Kakva je veza između tih termina i vrsta grešaka koje nastaju u merenjima? Navesti jedan kriterijum za definisanje i iskuljučivanje podatka za koji se sumnja da poseduje grubu grešku? Šta se postiže kalibracijom uređaja? Da li je bolje imati ponovljiv uređaj ili tačan uređaj sa nepoznatom ponovljivošću?
10. Merni pretvarači treba da budu ponovljivi i tačni. Objasniti pojam ponovljivosti i pojam tačnosti. Da li je histerezis povezan sa ponovljivošću ili tačnošću? Koja od ove dve karakteristike mernog pretvarača se može poboljšati kalibracijom?
11. Pored ponovljivosti, dosta pažnje proizvođači merne opreme posvećuju stabilnosti njihovih mernih uređaja. Koji su sve mogući izvori nestabilnosti? Objasniti šta je stabilnost i zbog čega je ona bitna.
12. Koji su rezultati merenja ispravno zapisani. Oni koji nisu dobro napisani, popraviti:  
 $312,02 \pm 0,1$     $312,02 \pm 0,01$     $312 \pm 0,1$     $312 \pm 1,5$     $312 \pm 2$
13. Meri se kota reke pomoću vodomerne letve, koja ima podelu na parne centimetre (na dva centimetra). Zapisan je rezultat merenja: 107,35 cm. Da li je dobro zapisan i kako bi trebalo da se zapiše? Skicirati i objasniti.

14. Kako se zapisuje rezultat merenja kada znamo kolika je merna neodredjenost? Kako bi ispravno zapisali napon koji na svom ekranu pokazuje digitalni voltmeter: 05,1538 V, pri čemu znamo da je minimalni ulazni napon na voltmetu (napon od koga voltmeter meri) -10,0V, maksimalni ulazni napon +10,0V a ulazni AD konvertor je idealno tačan i preciznosti 12 bitni? A ako proizvođač navodi da je tačnost konvertora 0,1% od opsega?
15. Ako brzinu vode merimo pomoću plovka kao dužinu koju voda pređe za određeno vreme, i ako smo dužinu odredili sa relativnom neodređenošću od 4% a vreme sa relativnom neodređenošću od 3%, kolika je relativna neodređenost izračunate brzine vode? Da li je bitno to što se merenje obavlja različitim uređajima? Uopšteno posmatrano, za neodređenost merne veličine se kaže da je metapodatak, šta to znači?
16. Kako se na dijagramima pokazuje neodredjenost podataka? Šta ako je neodređenost duž X ose zanemarljiva a šta kad nije zanemarljiva? Na koji način bi se grafički prikazala neodređenost ako je neodređenost veličine na Y osi za dva reda manja od neodređenosti veličine na X osi?
17. Koja je razlika između rezolucije i tačnosti digitalnih uređaja? Koja je obično lošija veličina? Da li više decimala na display-u uređaja uvek znači da je tačniji?
18. Objasniti pojam "rezolucija" kod mernih pretvarača, posebno za analogne sisteme a posebno za digitalne. Kako šum, koji je neizbežan u mernom sistemu, utiče na rezoluciju?
19. Kako se klasifikuju determinističke veličine? Nacrtati skicu svih vrsta determinističkih signala i po mogućству navesti primer vezan za hidrotehničke pojave.
20. Objasniti razliku između determinističkih i stohastičkih veličina. Dati primer.
21. Kakav je to stohastički ergodični proces? Kako se proverava da li je proces ergodičan? Zašto je to bitno u proučavanju stohastičkih veličina?
22. Objasniti autokorelacionu funkciju. Kako izgleda autokorelacija ako je signal čist šum? Kako će izgledati ako se meri brzina u vrtlogu čija je perioda okretanja T?
23. Šta je autokorelaciona funkcija i za šta se ona koristi? Da li je autokorelaciona funkcija periodične veličine takođe periodična i zašto? Skicirati primere.
24. Šta je dinamička analiza? Zašto je bitna? Šta znači „inverzna dinamička analiza“ i kada se koristi?
25. U dinamičkoj analizi se često koristi težinska funkcija  $h(\tau)$ . Šta je težinska funkcija i kako se određuje? Čemu služi težinska funkcija?
26. Šta je diskretan spektar proste a šta složene periodične determinističke veličine? Nacrtati dijagram. Da li se za neperiodične veličine takođe vezuju diskretni spektri i zašto?
27. Kakav spektar frekvencija se dobija Furijevom transformacijom prelaznih neperiodičnih veličina? U slučaju oscilovanja nivoa vode u vodostanu (oscilovanje realnog fluida) kako bi izgledao spektar frekvencija nakon Furijeove transformacije i zašto?
28. U dinamičkoj analizi se često koristi funkcija frekventnog odziva  $F(f)$  (često se naziva još i transfer funkcija sistema). Šta je funkcija frekventnog odziva i kako se određuje? Nacrtati idealnu funkciju frekventnog odziva i realnu funkciju jednog pretvarača pritiska sa membranom. Kakva je veza između težinske funkcije  $h(\tau)$  i funkcije frekventnog odziva  $F(f)$ ?
29. Mere se fluktuacije nivoa vode u reci tako što se koristi merni bunar, a u bunaru se nivo meri kapacitivnom sondom. Analizom je određeno da je transfer funkcija mernog bunara (funkcija frekventnog odziva)  $F_1(f)$ , gde je  $f$  frekvencija talasa u reci, dok je transfer funkcija kapacitivne sonde  $F_2(f)$ . Ako je  $Z(f)$  spektar izmerenih fluktuacija pomoću kapacitivne sonde, da li je moguće odrediti spektar originalnih fluktuacija nivoa vode u reci  $X(f)$ ? Napisati čemu je jednak spektar originalnih fluktuacija?

30. Svaki mehanički sistem se u dinamičkoj analizi može predstaviti diferencijalnom jednačinom drugog reda, koja se dobija iz uslova ravnoteže sila u istom pravcu:

$$m \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} + c \frac{\partial \psi}{\partial t} + k \psi = \varphi$$


gde je  $\varphi(t)$  ulaz u sistem a  $\psi(t)$  izlaz iz sistema. Objasniti jednačinu? Šta su  $m$ ,  $c$  i  $k$ ? Pod uticajem kojeg člana jednačine mehanički sistem može zaoscilovati? Kojim članom jednačine možemo prigušiti oscilacije? Dati primere.

31. Ako se dinamički sistem pobudi odskočnom funkcijom kao na slici, kako će izgledati izlaz u zavisnosti od stepena prigušenja sistema

$$\xi = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

(odnos viskoznog člana u

dinamičkoj jednačini i mase  $x$  konstante opruge), u vremenskom domenu i u frekventnom domenu? Kako će izgledati izlaz ukoliko sistem ima zanemarljivu masu?



32. Svaki merni sistem se može predstaviti kao mehanički sistem određenog reda u zavisnosti od njegovih karakteristika (nultog, prvog i drugog). Navesti glavne karakteristike svakog od navedenih sistema kao i po jedan primer odgovarajućih mernih sistema.

33. U teoriji dinamičkih sistema, u zavisnosti od stepena uticaja određenih sila, govori se o sistemima drugog reda, prvog reda ili nultog reda. Objasniti kakvi su to sistemi i po čemu se razlikuju. Koji od ovih sistema može da zaosciluje sopstvenom frekvencijom  $f_n$ ?

34. Ako se merni pretvarač pritiska sa membranom posmatra kao dinamički sistem, da li je on sistem nultog, prvog ili drugog reda? Ako se do pretvarača pritiska fluid dovodi pomožu spajnog creva („pijezomeatrskog creva“), da li to utiče na dinamičke karakteristike mernog sistema i kako?

35. Objasniti šta se podrazumeva pod mernim pretvaračem? Navesti primer rada mernog pretvarača za merenje pritiska u fluidu, brzine fluida i nivoa tečnosti.

36. Merni pretvarači mogu biti linearni ili nelinearni. Objasniti zašto je bolje da pretvarači budu linearni? Da li je Thompsonov preliv linearan pretvarač? Ako je greška merenja dubine kod Thomposonovog pretvarača ista za ceo merni opseg, da li ona daje istu grešku u merenju protoka za male i za velike protoke? U kom opsegu merenja protoka je Thompsonov preliv tačniji?

37. Pri merenju pritiska, potrebno je definisati tačno koji se pritisak meri i u odnosu na koji referentni pritisak. Navesti „sve vrste pritisaka“ koje se mere. Skicirati.

38. Pritisak se može meriti i pomoću tzv. mehaničkih i električnih pretvarača. Navesti po jedan primer iz obe grupe i ukratko opisati princip rada.

39. Za merenje pritiska u gasovima, često se koristi U cev sa alkoholom. Koja se veličina tu meri i da li je to apsolutno merenje ili posredno? Da li je moguće isti uređaj koristiti za merenje pritiska u vodi?

40. Klasičan, komercijalni manometar sa Burdonovom cevi spada u apsolutno ili posredno merilo pritiska i zašto? Od čega zavisi osetljivost manometra?

41. Za merenje pritiska najčešće se koriste električni pretvarači sa membranom. Da li je moguće meriti apsolutni pritisak sa takvim pretvaračima i zašto?

42. Prilikom merenja nivoa vode, bitno je da se jasno definišu pojedini termini. Da li su nivo i vodostaj isti pojmovi? Da li su nivo vode i pijezometarska kota isti pojmovi? Šta je dubina? Skicirati sve navedene termine.

43. Koje su sve mogućnosti apsolutnog merenja nivoa vode? Dati kratko objašnjenje svake od metoda i koja se veličina meri.
44. Ako se nivo vode meri pomoću sonde za pritisak koja se potapa u vodu, da li se mogu koristiti sonde koje mere apsolutni pritisak? Ako na raposlaganju imamo samo takve sonde, kako treba formirati merno mesto?
45. Objasniti pneumatski princip merenja nivoa vode. Koja se veličina tu meri? Da li je potrebno znati gustinu vode čiji nivo merimo? Skicirati sistem.
46. Objasniti princip rada kapacitivne sonde za merenje nivoa tečnosti. Da li je ona linearan pretvarač? Po svojim dinamičkim karakteristikama, da li je pretvarač nultog, prvog ili drugog reda i od čega to zavisi?
47. U čemu je razlika između kontinualnog i diskretnog merenja nivoa tečnosti? Navesti neke načine diskretnog merenja nivoa, sa pratećim skicama.
48. Navesti po jednu metodu za merenje brzine fluida u tački, duž linije i u prostoru. Ukratko ih opisati i definisati princip rada.
49. Za merenje brzine fluida u tački, često se koriste Pitot sonde (ili Pitot-Prandlove sonde). Skicirati sondu. Objasniti princip rada. Da li je moguće napraviti priručnu sondu (na primer, pomoću slamčice za sok) da biste izmerili brzinu u nekom kanalu?
50. Merenje brzine fluida u tački pomoću hidrometrijskog krila zahteva poznavanje ugla pod kojim struji fluid. Kakva je osetljivost krila na ugao dolazne struje fluida? Kakva su to „komponentna krila“? Kako se na velikim rekama obezbeđuje povoljan položaj hidrometrijskih krila?
51. Šta je to „vreme sinhronizacije“ kod hidrometrijskih krila? Zašto i u kojim uslovima je to vreme bitno? U kojim uslovima se koriste "mikrokrila"?
52. Objasniti princip rada elektromagnetne (EM) sonde za merenje brzine u tački. Da li EM sonda razlikuje smer tečenja fluida? Kakva je zavisnost ugla pod kojim fluid nailazi na sondu?
53. Objasniti princip merenja brzine fluida pomoću tople žice i toplog filma. U čemu je razlika između tople žice i toplog filma? Koje su sve komponente u termičkom bilansu senzora korisne (zavise od brzine fluida) a koje su „štetne“?
54. Ako se za merenje brzine fluida u tački koristi obična topla žica (jedna žica na dva nosača), da li je moguće odrediti smer kretanja fluida? Nacrtati skicu. Šta je potrebno da bi se odredio smer?
55. Nacrtati skicu toplotnog bilansa hot film sonde za merenje brzine fluida. Da li je merenje brzine fluida pomoću toplog filma osetljivo na temperaturu fluida i zašto? Da li je ova metoda apsolutna metoda?
56. Brzina je vektor, koji se može razložiti na tri koordinatna pravca. Pri merenju brzine fluida u tački, opisati načelo koje se primenjuje da bi se došlo do dve komponente brzine (u ravni) kod elektromagnetskih sondi kao i kod sondi sa toplom žicom (ili filmom). Šta ako je i treća komponenta značajna po svom intenzitetu?
57. Koji je princip rada ultrazvučnih dopler anemometara? Da li se meri kretanje fluida ili fluidnog delića koji putuje zajedno sa fluidom? Da li mogu da se mere komponente brzina fluida? Skicirati.
58. Objasniti u čemu je razlika između običnih ultrazvučnih dopler anemometara, ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) uređaja i ultrazvučnih kros-korelacionih uređaja? Skicirati principe rada.
59. U laboratorijama se često kao najtačniji način merenja brzine fluida u tački koristi Laser-Dopler metoda. Objasniti ukratko osnovni princip metode. Da li se meri brzina fluida ili delića koji nosi fluid?

60. Da li je Laser-Dopler metoda merenja brzine fluida (odnosno, delića u fluidu) u tački, absolutna metoda i zašto? Koje veličine utiču na rezultat merenja brzine? Da li može merenje da se obavi u idealno čistoj i prozirnoj vodi i zašto?
61. Objasniti ukratko osnove i ključne razlike merenja brzine delića analizom fotografija, metodom PTV (Particle Tracking Velocimetry) i PIV (Particle Image Velocimetry). Koja metoda daje sliku strujnica a koja sliku trajektorije. Zašto se koristi laser u ovim metodama? Šta je LSPIV (Large Scale PIV)?
62. Ukoliko se merenje brzine fluida obavlja nekom posrednom metodom neophodna je kalibracija mernog uređaja. Navesti i opisati barem dva načina za kalibraciju ovih merača.
63. Koje su sve moguće zvanične metode kalibracije pretvarača za brzine? Navesti prednosti i mane. U situaciji ste da imate nekalibriran anemometar (za merenje brzine vazduha) i treba Vam hitno da se uradi njegova provera (gruba kalibracija). Kako bi to uradili? Mala pomoć prijatelja: imate dobar auto i dobar autoput na raspolaganju.
64. Šta je anubar? Objasniti princip rada. Ako se koristi za merenje protoka u cevi, da li je bitno da raspored brzina bude u napred poznat?
65. Objasniti princip rada korelatorskih merila srednje brzine duž jedne deonice toka vode. Koji sve pretvarači, odnosno, koje sve veličine mogu da se iskoriste? Objasniti kako može da se iskoristi zvuk kao merna veličina?
66. Objasniti kako možemo plovčima izmeriti ne samo površinske brzine, već i brzine po dubini. Kako organizovati praćenje plovka kroz vreme? Da li se na ovaj način može snimiti profil brzina po poprečnom preseku toka? Ako može, kako bi organizovali ta merenja?
67. Koje su sve absolutne metode za merenje protoka vode u cevima? Objasniti metodu protekle zapremine i težinsku metodu (sa i bez divertera). Skicirati instalacije.
68. Navesti sve „električne“ metode za merenja protoka u cevovodima pod pritiskom (metode gde se meri neka posredna veličina, pretvaračima koji daje električni izlaz). Skicirati svaku od metoda.
69. Šta je „Venturi vodomjer“? Nacrtati liniju Pi i E duž vodomera. Kako se meri protok?
70. Koje su sve mogućnosti za merenje protoka u cevovodima pod pritiskom, preko merenja razlike pritisaka. Skicirati svaki od metoda i dati objašnjenje.
71. Skicirati princip rada elektromagnetskih merila, koja se postavljaju oko cevi. Potencijal koji se meri je jednak:

$$e_{A-B} = \int_L \vec{B} \times \vec{u} \, dl$$

Objasniti izraz. Koja brzina se tu meri? Da li postoji uticaj oblika magnetnog polja koje se pravi oko cevi na izmerenu veličinu  $e_{A-B}$ ? Da li je izmerena brzina jednaka srednjoj profilskoj brzini?

72. Skicirati i objasniti princip rada ultrazvučne "transit-time" metode merenja brzine. Finalni rezultat merenja brzine je jednak:

$$V = \frac{L \times \Delta t}{2 \times t_1 \times t_2 \times \cos \alpha}$$

Objasniti izraz. Da li je ova metoda absolutna metoda? Ako se meri u kružnoj cevi, da li je izmerena brzina jednaka srednjoj profilskoj brzini?

73. Koje su prednosti a koje mane merenja protoka na reci preko jedne dubine? Šta je to petaljska kriva u krivoj protoka? Uloga mernih objekata u merenju protoka preko jedne dubine. Da li nizvodni uslovi mogu da utiču na merenje?
74. Objasniti specifičnosti merenja protoka u kolektorima kišne kanalizacije. Predložiti metodu (metode) za merenje u takvim uslovima.

75. Kako se protok meri u otvorenom toku pomoću hidrometrijskih krila? Kako se računa protok kada su poznate brzine u određenim tačkama profila? Šta ako se tokom merenja brzina u preseku, promeni protok u kanalu?
76. Objasniti merenje protoka pomoću mernog praga. Od čega zavisi koeficijent prelivanja u jednačini preliva? Koje su povoljnosti ove metode a koje mane?
77. Kako je moguće izmeriti protok korišćenjem širokog pravougaonog praga. Nacrtati liniju energije za idealan i realan fluid. Koja se dubina meri da bi se odredio protok? Koji je uslov da merni uređaj dobro radi?
78. Objasniti način merenja protoka mernim kanalom sa bočnim suženjem. Koje su prednosti a koje mane? Koja je očekivana tačnost merenja? Kada je neophodno da se koristi dodatni merni bunar? Kako se umiruje tok nizvodno od objekta?
79. Objasniti način merenja protoka mernim kanalom sa bočnim suženjem. Koje su prednosti a koje mane? Koja je očekivana tačnost merenja? Da li tok sme da bude u burnom režimu u suženju? Kako utiču nizvodni uslovi na merenu dubinu i kako se eliminiše ili smanjuje taj uticaj?
80. Objasniti merenje protoka pomoću mernih preliva (skicirati liniju nivoa). Kakvi sve postoje prelivi? Koje su dobre a koje loše strane? Od čega sve zavisi koeficijenat preliva (po potrebi skicirati)? Zašto je bitno da preliv sa tankom pločom bude oštroivični?